

ΟΝΑ

Λεκάνη επίτοιχη Rimless

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος	360 mm
Πλάτος	530 mm
Ύψος	290 mm




ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ



62 Matt White



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Roca Rimless®

WeightKG: 23

Γρήγορη τοποθέτηση: Στρογγυλή

Σύστημα ροής νερού: Απόπλυση

Τύπος εγκατάστασης: Επίτοιχη

Τύπος εξόδου: Οριζόντια

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ



Κάθισμα και κάλυμμα
λεκάνης soft-close
SUPRALIT®

801E12..1



Κάθισμα και κάλυμμα
λεκάνης soft-close
SUPRALIT®

801E10..1



Ηλεκτρονικό κάθισμα μπιντέ
M4

804052..1



DUPLO WC L -
Εντοιχισμένο καζανάκι
διπλής ροής με πλαίσιο
στήριξης δαπέδου για
εγκατάσταση κάτω από
παράθυρο (πάχος 16-19εκ.)

890121010



DUPLO WC FLUXOR -
Εντοιχισμένο φλουσόμετρο
διπλής ροής με πλαίσιο
στήριξης δαπέδου (πάχος
13,5-22εκ.)

890092100



DUPLO WC - Εντοιχισμένο
καζανάκι διπλής ροής με
πλαίσιο στήριξης δαπέδου
για γυψοσανίδα (πάχος 14-
19,5εκ.)

890090020



DUPLO WC ONE SMART -
Εντοιχισμένο καζανάκι
διπλής ροής με πλαίσιο
στήριξης δαπέδου για
"Εξυπνες λεκ.άνες" (πάχος
8-12,5εκ.)

890078020



DUPLO WC ONE
COMPACT - Εντοιχισμένο
καζανάκι διπλής ροής με
πλαίσιο στήριξης δαπέδου
για γυψοσανίδα (πάχος 8-
12,5εκ.)

890073020



BASIC WC ONE
COMPACT - Εντοιχισμένο
καζανάκι διπλής ροής για
μονό τούβλο (πάχος 8εκ.)

890070120



DUPLO WC ONE -
Εντοιχισμένο καζανάκι
διπλής ροής με πλαίσιο
στήριξης δαπέδου για
γυψοσανίδα (πάχος 8-
12,5εκ.)

890070020



Ona

Η Ona αποτελεί μια συλλογή εμπνευσμένη από τα διαφορετικά σχήματα της Μεσογειακής φύσης. Λειτουργική και με υψηλή αισθητική προσδίδει στο χώρο τη ζεστασιά του φυσικού περιβάλλοντος. Φτιαγμένη για εκείνους που απολαμβάνουν τη δύναμη των ήρεμων τοπίων.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



[Εγχειρίδιο εγκατάστασης](#)